


# シリコンゴム押し製品 共通規格サイズ表

## シリコンゴムチューブ


- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)
**-1101	1 × 2	100	**-1121	7 × 12	50
**-1102	1 × 3	100	**-1122	8 × 11	50
**-1103	2 × 4	100	**-1123	8 × 12	50
**-1104	2 × 5	100	**-1124	8 × 14	50
**-1105	3 × 5	100	**-1125	9 × 12	50
**-1106	3 × 6	100	**-1126	9 × 15	50
**-1107	3 × 7	100	**-1127	10 × 13	50
**-1108	4 × 6	100	**-1128	10 × 14	50
**-1109	4 × 7	100	**-1129	10 × 16	30
**-1110	4 × 8	50	**-1130	12 × 16	30
**-1111	5 × 7	100	**-1131	12 × 18	30
**-1112	5 × 8	50	**-1132	15 × 20	20
**-1113	5 × 9	50	**-1133	18 × 24	20
**-1114	6 × 8	50	**-1134	20 × 28	10
**-1115	6 × 9	50	**-1135	25 × 33	10
**-1116	6 × 10	50			
**-1117	6 × 11	50			
**-1118	6 × 12	50			
**-1119	7 × 10	50			
**-1120	7 × 11	50			

## シリコンゴム丸紐


- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)



製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)	製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)
**-1201	2	100	**-1211	12	50
**-1202	3	100	**-1212	13	50
**-1203	4	100	**-1213	14	50
**-1204	5	100	**-1214	15	50
**-1205	6	100	**-1215	16	40
**-1206	7	100	**-1216	17	40
**-1207	8	100	**-1217	18	40
**-1208	9	100	**-1218	20	30
**-1209	10	50	**-1219	25	20
**-1210	11	50	**-1220	30	10

## シリコンゴム角紐


- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)	定尺(m)
**-1301	2 × 5	100	**-1319	12 × 15	50
**-1302	2 × 10	100	**-1320	12 × 20	50
**-1303	2 × 15	100	**-1321	12 × 25	50
**-1304	3 × 5	100	**-1322	15 × 15	50
**-1305	3 × 10	100	**-1323	15 × 20	30
**-1306	3 × 15	100	**-1324	15 × 25	30
**-1307	5 × 5	100	**-1325	18 × 20	30
**-1308	5 × 10	100	**-1326	18 × 25	30
**-1309	5 × 15	100	**-1327	18 × 30	30
**-1310	5 × 20	100	**-N343	19 × 19	25
**-1311	7 × 10	50	**-1328	20 × 20	30
**-1312	7 × 15	50	**-1329	20 × 25	20
**-1313	7 × 20	50	**-1330	20 × 30	20
**-1314	7 × 25	50	**-1331	25 × 25	20
**-1315	10 × 10	50	**-1332	25 × 30	10
**-1316	10 × 15	50	**-1333	30 × 30	10
**-1317	10 × 20	50	**-N341	30 × 40	10
**-1318	10 × 25	50			

## シリコンゴム甲丸紐


- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)
**-1401	4 × 5 × 2	100	**-1414	15 × 10 × 7.5	50
**-1402	5 × 5 × 2.5	100	**-1415	15 × 15 × 7.5	50
**-1403	6 × 6 × 3	100	**-1416	15 × 20 × 7.5	50
**-1404	7 × 7 × 3.5	100	**-1417	18 × 18 × 9	50
**-1405	8 × 8 × 4	100	**-1418	18 × 25 × 9	30
**-1406	8 × 10 × 4	50	**-1419	20 × 10 × 10	30
**-1407	8 × 15 × 4	50	**-1420	20 × 15 × 10	30
**-1408	10 × 10 × 5	50	**-1421	20 × 20 × 10	30
**-1409	10 × 12 × 5	50	**-1422	20 × 25 × 10	20
**-1410	10 × 15 × 5	50	**-1423	25 × 25 × 12.5	20
**-1411	12 × 12 × 6	50	**-1424	25 × 30 × 12.5	10
**-1412	12 × 15 × 6	50	**-1425	30 × 35 × 15	10
**-1413	12 × 18 × 6	50			

## シリコンゴムP型


- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(mm)×D(mm)	定尺(m)
**-1501	6×6×12×1	50
**-1502	8×6×12×1	50
**-1503	8×8×18×1.5	50
**-1504	10×8×18×1.5	50
**-1505	10×10×20×2	50
**-1506	12×10×20×2	50
**-1507	12×12×23×2	50
**-1508	15×12×23×2.5	50
**-1509	15×15×28×2.5	50
**-1510	18×18×34×2.5	25
**-1511	20×20×36×3	25
**-1512	22×22×38×3	25
**-1513	25×25×40×3	25

## シリコンゴム巴型


- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)
**-1601	10×10×1	50	**-1611	18×14×2	50
**-1602	10×10×1.5	50	**-1612	20×13×2	50
**-1603	10×12×1	50	**-1613	20×14×3	50
**-1604	12×10×2	50	**-1614	20×15×2	50
**-1605	14×12×2	50	**-1615	20×18×2	50
**-1606	15×12×2	50	**-1616	20×20×3	50
**-1607	15×13×3	50	**-1617	22×18×2	50
**-1608	16×12×2	50	**-1618	22×20×3	50
**-1609	16×13×3	50	**-1619	25×20×3	25
**-1610	18×12×2	50	**-1620	25×25×3	25

## シリコン溝ゴム

- シリコンゴム TSシリーズ (\*\*にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (\*\*にTSSが入ります)




製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(mm)	定尺(m)
**-1701	1×3×5	100	**-1713	5×9×18	50
**-1702	1×4×8	100	**-1714	6×10×15	50
**-1703	1×4×10	100	**-1715	6×10×20	50
**-1704	2×5×10	100	**-1716	7×13×15	50
**-1705	2×5×12	100	**-1717	7×13×20	50
**-1706	2×6×10	100	**-1718	8×12×20	50
**-1707	2×6×12	100	**-1719	8×14×20	50
**-1708	3×6×15	100	**-1720	9×15×25	40
**-1709	4×7×10	100	**-1721	9×16×20	40
**-1710	4×8×12	50	**-1722	9×16×25	30
**-1711	4×8×15	50	**-1723	10×20×20	30
**-1712	5×9×15	50	**-1724	10×20×25	30

# シリコーンスポンジ押し製品 共通規格サイズ表

## シリコーンスポンジ角紐


- シリコーンスポンジ SSシリーズ (\*\*にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (\*\*にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (\*\*にSSFが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)
**N271	2 × 15	100	**2236	8 × 10	50
**2201	3 × 5	100	**2237	8 × 15	50
**2202	3 × 10	100	**2238	8 × 20	50
**2203	3 × 15	100	**2239	8 × 25	50
**2204	3 × 20	100	**2240	10 × 10	50
**2205	3 × 25	50	**2241	10 × 15	50
**2206	3 × 30	50	**2242	10 × 20	50
**N272	3 × 40	50	**2243	10 × 25	25
**2207	4 × 10	100	**2244	10 × 30	25
**N273	4 × 4	100	**2245	10 × 35	25
**2208	4 × 15	100	**2246	10 × 40	25
**2209	4 × 20	100	**N275	10 × 60	25
**2210	4 × 25	50	**2247	12 × 12	50
**2211	4 × 30	50	**2248	12 × 15	50
**2212	4 × 35	50	**2249	12 × 20	50
**2213	4 × 40	50	**2250	15 × 15	50
**2214	5 × 5	100	**2251	15 × 20	50
**2215	5 × 10	100	**2252	15 × 25	25
**2216	5 × 15	100	**2253	15 × 30	25
**2217	5 × 18	50	**2254	15 × 35	25
**2218	5 × 20	50	**2255	20 × 20	25
**2219	5 × 25	50	**2256	20 × 25	25
**2220	5 × 30	50	**2257	20 × 30	25
**2221	5 × 35	50	**2258	20 × 35	25
**2222	5 × 40	50	**2259	20 × 40	25
**N275	5 × 60	30	**2260	25 × 25	25
**2223	6 × 6	100	**2261	25 × 30	25
**2224	6 × 7	100	**2262	25 × 35	25
**2225	6 × 10	100	**2263	30 × 30	25
**2226	6 × 12	100	**2264	30 × 35	25
**2227	6 × 15	100	**2265	30 × 40	20
**2228	6 × 20	50	**2266	30 × 45	20
**2229	6 × 25	50	**2267	30 × 50	10
**2230	6 × 30	50	**N276	30 × 60	10
**2231	7 × 10	50	**2268	35 × 50	10
**2232	7 × 15	50	**N277	40 × 45	10
**2233	7 × 20	50	**2269	40 × 50	10
**2234	7 × 25	50	**N278	50 × 50	10
**2235	8 × 8	100			

## シリコーンスポンジ丸紐


- シリコーンスポンジ SSシリーズ (\*\*にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (\*\*にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (\*\*にSSFが入ります)



製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)	製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)
**2101	4	100	**2109	12	50
**2102	5	100	**2110	13	50
**2103	6	100	**2111	14	50
**2104	7	100	**2112	15	50
**2105	8	100	**2113	16	50
**2106	9	100	**2114	18	50
**2107	10	50	**2115	20	40
**2108	11	50	**2116	25	30

## シリコーンスポンジ甲丸紐


- シリコーンスポンジ SSシリーズ (\*\*にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (\*\*にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (\*\*にSSFが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定尺(m)
**2301	4 × 5 × 2	100	**2314	15 × 10 × 7.5	50
**2302	5 × 5 × 2.5	100	**2315	15 × 15 × 7.5	50
**2303	6 × 6 × 3	100	**2316	15 × 20 × 7.5	50
**2304	7 × 7 × 3.5	100	**2317	18 × 18 × 9	50
**2305	8 × 8 × 4	100	**2318	18 × 25 × 9	30
**2306	8 × 10 × 4	50	**2319	20 × 10 × 10	50
**2307	8 × 15 × 4	50	**2320	20 × 15 × 10	50
**2308	10 × 10 × 5	50	**2321	20 × 20 × 10	30
**2309	10 × 12 × 5	50	**2322	20 × 25 × 10	30
**2310	10 × 15 × 5	50	**2323	25 × 25 × 12.5	30
**2311	12 × 12 × 6	50	**2324	25 × 30 × 12.5	25
**2312	12 × 15 × 6	50	**2325	30 × 35 × 15	15
**2313	12 × 18 × 6	50			

## シリコーンスポンジP型

- シリコーンスポンジ SSシリーズ (\*\*にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (\*\*にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (\*\*にSSFが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm) × C(mm) × D(mm)	定尺(m)
**2401	8 × 6 × 18 × 3	100
**2402	10 × 6 × 18 × 3	50
**2403	10 × 8 × 21 × 3	50
**2404	10 × 10 × 23 × 3	50
**2405	12 × 8 × 21 × 3.5	50
**2406	14 × 9 × 22 × 3.5	50
**2407	14 × 11 × 26 × 3.5	50
**2408	15 × 10 × 24 × 3.5	50
**2409	15 × 12 × 27 × 3.5	50
**2410	16 × 9 × 24 × 4	50
**2411	16 × 12 × 26 × 4	50
**2412	16 × 14 × 29 × 4	50
**2413	18 × 10 × 25 × 4	50
**2414	18 × 12 × 27 × 4	50
**2415	18 × 15 × 30 × 4	30
**2416	20 × 15 × 32 × 5	30