


シリコンゴム押し製品 共通規格サイズ表

シリコンゴムチューブ


- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)
**-1101	1 × 2	100	**-1121	7 × 12	50
**-1102	1 × 3	100	**-1122	8 × 11	50
**-1103	2 × 4	100	**-1123	8 × 12	50
**-1104	2 × 5	100	**-1124	8 × 14	50
**-1105	3 × 5	100	**-1125	9 × 12	50
**-1106	3 × 6	100	**-1126	9 × 15	50
**-1107	3 × 7	100	**-1127	10 × 13	50
**-1108	4 × 6	100	**-1128	10 × 14	50
**-1109	4 × 7	100	**-1129	10 × 16	30
**-1110	4 × 8	50	**-1130	12 × 16	30
**-1111	5 × 7	100	**-1131	12 × 18	30
**-1112	5 × 8	50	**-1132	15 × 20	20
**-1113	5 × 9	50	**-1133	18 × 24	20
**-1114	6 × 8	50	**-1134	20 × 28	10
**-1115	6 × 9	50	**-1135	25 × 33	10
**-1116	6 × 10	50			
**-1117	6 × 11	50			
**-1118	6 × 12	50			
**-1119	7 × 10	50			
**-1120	7 × 11	50			

シリコンゴム丸紐


- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)



製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)	製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)
**-1201	2	100	**-1211	12	50
**-1202	3	100	**-1212	13	50
**-1203	4	100	**-1213	14	50
**-1204	5	100	**-1214	15	50
**-1205	6	100	**-1215	16	40
**-1206	7	100	**-1216	17	40
**-1207	8	100	**-1217	18	40
**-1208	9	100	**-1218	20	30
**-1209	10	50	**-1219	25	20
**-1210	11	50	**-1220	30	10

シリコンゴム角紐


- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)	定尺(m)
**-1301	2 × 5	100	**-1319	12 × 15	50
**-1302	2 × 10	100	**-1320	12 × 20	50
**-1303	2 × 15	100	**-1321	12 × 25	50
**-1304	3 × 5	100	**-1322	15 × 15	50
**-1305	3 × 10	100	**-1323	15 × 20	30
**-1306	3 × 15	100	**-1324	15 × 25	30
**-1307	5 × 5	100	**-1325	18 × 20	30
**-1308	5 × 10	100	**-1326	18 × 25	30
**-1309	5 × 15	100	**-1327	18 × 30	30
**-1310	5 × 20	100	**-N343	19 × 19	25
**-1311	7 × 10	50	**-1328	20 × 20	30
**-1312	7 × 15	50	**-1329	20 × 25	20
**-1313	7 × 20	50	**-1330	20 × 30	20
**-1314	7 × 25	50	**-1331	25 × 25	20
**-1315	10 × 10	50	**-1332	25 × 30	10
**-1316	10 × 15	50	**-1333	30 × 30	10
**-1317	10 × 20	50	**-N341	30 × 40	10
**-1318	10 × 25	50			

シリコンゴム甲丸紐


- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)
**-1401	4 × 5 × 2	100	**-1414	15 × 10 × 7.5	50
**-1402	5 × 5 × 2.5	100	**-1415	15 × 15 × 7.5	50
**-1403	6 × 6 × 3	100	**-1416	15 × 20 × 7.5	50
**-1404	7 × 7 × 3.5	100	**-1417	18 × 18 × 9	50
**-1405	8 × 8 × 4	100	**-1418	18 × 25 × 9	30
**-1406	8 × 10 × 4	50	**-1419	20 × 10 × 10	30
**-1407	8 × 15 × 4	50	**-1420	20 × 15 × 10	30
**-1408	10 × 10 × 5	50	**-1421	20 × 20 × 10	30
**-1409	10 × 12 × 5	50	**-1422	20 × 25 × 10	20
**-1410	10 × 15 × 5	50	**-1423	25 × 25 × 12.5	20
**-1411	12 × 12 × 6	50	**-1424	25 × 30 × 12.5	10
**-1412	12 × 15 × 6	50	**-1425	30 × 35 × 15	10
**-1413	12 × 18 × 6	50			

シリコンゴムP型


- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(mm)×D(mm)	定尺(m)
**-1501	6 × 6 × 12 × 1	50
**-1502	8 × 6 × 12 × 1	50
**-1503	8 × 8 × 18 × 1.5	50
**-1504	10 × 8 × 18 × 1.5	50
**-1505	10 × 10 × 20 × 2	50
**-1506	12 × 10 × 20 × 2	50
**-1507	12 × 12 × 23 × 2	50
**-1508	15 × 12 × 23 × 2.5	50
**-1509	15 × 15 × 28 × 2.5	50
**-1510	18 × 18 × 34 × 2.5	25
**-1511	20 × 20 × 36 × 3	25
**-1512	22 × 22 × 38 × 3	25
**-1513	25 × 25 × 40 × 3	25

シリコンゴム巴型


- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)



製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(πR)	定尺(m)
**-1601	10 × 10 × 1	50	**-1611	18 × 14 × 3	50
**-1602	10 × 10 × 1.5	50	**-1612	20 × 13 × 2	50
**-1603	10 × 12 × 1	50	**-1613	20 × 14 × 3	50
**-1604	12 × 10 × 2	50	**-1614	20 × 15 × 2	50
**-1605	14 × 12 × 2	50	**-1615	20 × 18 × 2	50
**-1606	15 × 12 × 2	50	**-1616	20 × 20 × 3	50
**-1607	15 × 13 × 3	50	**-1617	22 × 18 × 2	50
**-1608	16 × 12 × 2	50	**-1618	22 × 20 × 3	50
**-1609	16 × 13 × 3	50	**-1619	25 × 20 × 3	25
**-1610	18 × 12 × 2	50	**-1620	25 × 25 × 3	25

シリコン溝ゴム

- シリコンゴム TSシリーズ (**にTSが入ります)
- 高耐熱シリコンゴム TSSシリーズ (**にTSSが入ります)




製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm)×B(mm)×C(mm)	定尺(m)
**-1701	1 × 3 × 5	100	**-1713	5 × 9 × 18	50
**-1702	1 × 4 × 8	100	**-1714	6 × 10 × 15	50
**-1703	1 × 4 × 10	100	**-1715	6 × 10 × 20	50
**-1704	2 × 5 × 10	100	**-1716	7 × 13 × 15	50
**-1705	2 × 5 × 12	100	**-1717	7 × 13 × 20	50
**-1706	2 × 6 × 10	100	**-1718	8 × 12 × 20	50
**-1707	2 × 6 × 12	100	**-1719	8 × 14 × 20	50
**-1708	3 × 6 × 15	100	**-1720	9 × 15 × 25	40
**-1709	4 × 7 × 10	100	**-1721	9 × 16 × 20	40
**-1710	4 × 8 × 12	50	**-1722	9 × 16 × 25	30
**-1711	4 × 8 × 15	50	**-1723	10 × 20 × 20	30
**-1712	5 × 9 × 15	50	**-1724	10 × 20 × 25	30

シリコーンスポンジ押し製品 共通規格サイズ表

シリコーンスポンジ角紐


- シリコーンスポンジ SSシリーズ (**にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (**にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (**にSSFが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm) × B(mm)	定尺(m)
**-N271	2 × 15	100	**-2236	8 × 10	50
**-2201	3 × 5	100	**-2237	8 × 15	50
**-2202	3 × 10	100	**-2238	8 × 20	50
**-2203	3 × 15	100	**-2239	8 × 25	50
**-2204	3 × 20	100	**-2240	10 × 10	50
**-2205	3 × 25	50	**-2241	10 × 15	50
**-2206	3 × 30	50	**-2242	10 × 20	50
**-N272	3 × 40	50	**-2243	10 × 25	25
**-2207	4 × 10	100	**-2244	10 × 30	25
**-N273	4 × 4	100	**-2245	10 × 35	25
**-2208	4 × 15	100	**-2246	10 × 40	25
**-2209	4 × 20	100	**-N275	10 × 60	25
**-2210	4 × 25	50	**-2247	12 × 12	50
**-2211	4 × 30	50	**-2248	12 × 15	50
**-2212	4 × 35	50	**-2249	12 × 20	50
**-2213	4 × 40	50	**-2250	15 × 15	50
**-2214	5 × 5	100	**-2251	15 × 20	50
**-2215	5 × 10	100	**-2252	15 × 25	25
**-2216	5 × 15	100	**-2253	15 × 30	25
**-2217	5 × 18	50	**-2254	15 × 35	25
**-2218	5 × 20	50	**-2255	20 × 20	25
**-2219	5 × 25	50	**-2256	20 × 25	25
**-2220	5 × 30	50	**-2257	20 × 30	25
**-2221	5 × 35	50	**-2258	20 × 35	25
**-2222	5 × 40	50	**-2259	20 × 40	25
**-N275	5 × 60	30	**-2260	25 × 25	25
**-2223	6 × 6	100	**-2261	25 × 30	25
**-2224	6 × 7	100	**-2262	25 × 35	25
**-2225	6 × 10	100	**-2263	30 × 30	25
**-2226	6 × 12	100	**-2264	30 × 35	25
**-2227	6 × 15	100	**-2265	30 × 40	20
**-2228	6 × 20	50	**-2266	30 × 45	20
**-2229	6 × 25	50	**-2267	30 × 50	10
**-2230	6 × 30	50	**-N276	30 × 60	10
**-2231	7 × 10	50	**-2268	35 × 50	10
**-2232	7 × 15	50	**-N277	40 × 45	10
**-2233	7 × 20	50	**-2269	40 × 50	10
**-2234	7 × 25	50	**-N278	50 × 50	10
**-2235	8 × 8	100			

シリコーンスポンジ丸紐


- シリコーンスポンジ SSシリーズ (**にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (**にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (**にSSFが入ります)



製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)	製品規格No.	φ (mm)	定尺(m)
**-2101	4	100	**-2109	12	50
**-2102	5	100	**-2110	13	50
**-2103	6	100	**-2111	14	50
**-2104	7	100	**-2112	15	50
**-2105	8	100	**-2113	16	50
**-2106	9	100	**-2114	18	50
**-2107	10	50	**-2115	20	40
**-2108	11	50	**-2116	25	30

シリコーンスポンジ甲丸紐


- シリコーンスポンジ SSシリーズ (**にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (**にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (**にSSFが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定尺(m)	製品規格No.	A(mm) × B(mm) × C(πR)	定尺(m)
**-2301	4 × 5 × 2	100	**-2314	15 × 10 × 7.5	50
**-2302	5 × 5 × 2.5	100	**-2315	15 × 15 × 7.5	50
**-2303	6 × 6 × 3	100	**-2316	15 × 20 × 7.5	50
**-2304	7 × 7 × 3.5	100	**-2317	18 × 18 × 9	50
**-2305	8 × 8 × 4	100	**-2318	18 × 25 × 9	30
**-2306	8 × 10 × 4	50	**-2319	20 × 10 × 10	50
**-2307	8 × 15 × 4	50	**-2320	20 × 15 × 10	50
**-2308	10 × 10 × 5	50	**-2321	20 × 20 × 10	30
**-2309	10 × 12 × 5	50	**-2322	20 × 25 × 10	30
**-2310	10 × 15 × 5	50	**-2323	25 × 25 × 12.5	30
**-2311	12 × 12 × 6	50	**-2324	25 × 30 × 12.5	25
**-2312	12 × 15 × 6	50	**-2325	30 × 35 × 15	15
**-2313	12 × 18 × 6	50			

シリコーンスポンジP型

- シリコーンスポンジ SSシリーズ (**にSSが入ります)
- 耐熱シリコーンスポンジ SSSシリーズ (**にSSSが入ります)
- 食品用シリコーンスポンジ SSFシリーズ (**にSSFが入ります)



製品規格No.	A(mm) × B(mm) × C(mm) × D(mm)	定尺(m)
**-2401	8 × 6 × 18 × 3	100
**-2402	10 × 6 × 18 × 3	50
**-2403	10 × 8 × 21 × 3	50
**-2404	10 × 10 × 23 × 3	50
**-2405	12 × 8 × 21 × 3.5	50
**-2406	14 × 9 × 22 × 3.5	50
**-2407	14 × 11 × 26 × 3.5	50
**-2408	15 × 10 × 24 × 3.5	50
**-2409	15 × 12 × 27 × 3.5	50
**-2410	16 × 9 × 24 × 4	50
**-2411	16 × 12 × 26 × 4	50
**-2412	16 × 14 × 29 × 4	50
**-2413	18 × 10 × 25 × 4	50
**-2414	18 × 12 × 27 × 4	50
**-2415	18 × 15 × 30 × 4	30
**-2416	20 × 15 × 32 × 5	30